


ДИЗАЙН-КОД ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ ПЕРМИ



ДИЗАЙН-КОД

ЧТО ЭТО?

ЭТО ЧЕТКИЕ И ПРИ ЭТОМ «НЕЗАМЕТНЫЕ» ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ ФОРМИРУЮТ КОМФОРТНУЮ И НЕАГРЕССИВНУЮ СРЕДУ В ГОРОДЕ

ДЛЯ ЧЕГО?

ДИЗАЙН-КОД ПОЗВОЛЯЕТ РАЗНООБРАЗИТЬ И УПОРЯДОЧИТЬ ВИЗУАЛЬНУЮ СРЕДУ, СДЕЛАТЬ ЕЕ КОМФОРТНОЙ, УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО РАЗРАБОТКИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ


- ЭТО ОТДЕЛЬНАЯ ФОРМА РУКОВОДСТВА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СОДЕРЖАЩАЯ НАБОР ПИСЬМЕННЫХ И ГРАФИЧЕСКИХ ПРАВИЛ, КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ВИД ЭЛЕМЕНТОВ ДИЗАЙНА И ИХ ОКРУЖЕНИЕ
- ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД К УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА РАЗРАБОТКИ, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ ЗАРАНЕЕ СПЛАНИРОВАТЬ ЛУШИЙ ДИЗАЙН, ЗАРАНЕЕ ВЛОЖИТЬСЯ В ПОТРЕБУЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ, ЧТО ПОМОЖЕТ ОБЛЕГЧИТЬ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ
- ПОЛОЖЕНИЯ ДИЗАЙН-КОДА НЕСУТ СТРОГИЕ ИНСТРУКЦИИ ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ О ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ МЕСТА
- ОСНОВАН НА ГЛУБОКОМ АНАЛИЗЕ И ОБШИРНЫХ ДАННЫХ, ЧТО ДЕЛАЕТ ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ КОНКРЕТНЕЕ И УПОРЯДОЧЕННЕЕ
- ЭТО ИНСТРУМЕНТ ДОНЕСЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ЧТОБЫ СЧИТАТЬСЯ ЭФФЕКТИВНЫМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ОСНОВАН НА КОНКРЕТНОМ ВИДЕНИИ ДИЗАЙНА МЕСТА



СУЩЕСТВУЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР ВОЗМОЖНЫХ ПОДХОДОВ
К СОДЕРЖАНИЮ ДИЗАЙН-КОДА



Cirencester - код, устанавливающий архитектурные стандарты



Fairfield Park - кодирование для типов зданий



Hulme - код для достопримечательных и особых мест



Rotherham - код для улиц



Ashford - кодирование для городской структуры и застройки



Hastings - кодирование для крыш

МИРОВОЙ ОПЫТ

ЕВРОПЕЙСКИЕ ГОРОДА ПРИМЕНЯЮТ
ДИЗАЙН-КОД УЖЕ НЕСКОЛЬКО ВЕКОВ

В ЕВРОПЕЙСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ ПРАКТИКЕ СУЩЕСТВУЕТ ПРАВИЛО ПОДРОБНОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ДЛЯ ГОРОДА В ЦЕЛОМ И ДЛЯ ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ ФРАГМЕНТОВ - УЛИЦ, ПЛОЩАДЕЙ, СКВЕРОВ И Т.Д., ПО ПРИНЦИПАМ ИХ ЛОКАЛЬНОЙ ОБЩНОСТИ С УЧЕТОМ МЕНТАЛЬНЫХ, ИСТОРИЧЕСКИХ, СОЦИО-КУЛЬТУРНЫХ, ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ И ПРОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК, ЧТО СПОСОБСТВУЕТ СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЭТИХ МЕСТ



Американский Form-Based Code

- система правил застройки и землепользования, выраженная через сечения улиц и эскизное объемное решение для типовых участков, учитывающих специфику ландшафта, исторического контекста, местоположение в городе, привычные в данном месте формы и типологию застройки, габариты и пропорции улиц в сечениях и профилях, элементы декора и архитектурной специфики (козырьки, карнизы, навесы, ограды, цвет фасадов и т.д.), выраженная в виде таблиц стандартных и пригодных к употреблению элементов.

Form-Based Code связывает все с параметрами ландшафта в разных округах



КОДЫ были использованы в Нидерландах
ПРИМЕРЫ:


Borneo Eiland и Borneo Sporenburg в Амстердаме, чтобы создать место с современной городской формой и характером

БОЛЬШИНСТВО РАЗРАБОТАННЫХ ДИЗАЙН-КОДОВ ДЛЯ ГОРОДОВ РФ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ РУКОВОДСТВО ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ВЫВЕСОК И РЕКЛАМЫ

СЕГОДНЯ ДИЗАЙН-КОД ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ОРЕНБУРГЕ, ВОРОНЕЖЕ, ИЖЕВСКЕ, КАЗАНИ, НОВОСИБИРСКЕ
В ПЕРМИ ДЕЙСТВУЕТ СТАНДАРТ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ВЫВЕСОК



В России есть примеры территорий, где в структуру дизайн-кода включено несколько решений и элементов — НАУКОГРАД СКОЛКОВО
В структуру его дизайн-кода вошли общие принципы формирования комфортной городской среды, архитектурно-планировочные решения, система зонирования, требования к рекламному, событийному оформлению, арт-объектам, покрытиям, материалам и колористике



ИСПОЛЬЗУЕТСЯ


ДИЗАЙН-КОД КАК КНИГА РЕЦЕПТОВ



КОНЦЕПЦИЯ - ОСНОВА ДИЗАЙН-КОДА

ОПРЕДЕЛЯЕТ:
ПРИНЦИПЫ
ЦЕЛИ
СМЫСЛЫ
ХАРАКТЕР РЕШЕНИЙ

КАТАЛОГИ - НАБОР ЭЛЕМЕНТОВ И РЕШЕНИЙ



ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ
ТЗ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ДИЗАЙН-КОД ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ ПЕРМИ

ЦЕЛЬ:

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ СООТВЕТСТВУЕТ СОВРЕМЕННОМУ КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ С УЧЕТОМ ТИПОЛОГИИ ПРОСТРАНСТВ, ОСОБЕННОСТИ ГОРОДСКОГО КОНТЕКСТА, ИСТОРИЧЕСКОГО СВОЕОБРАЗИЯ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

ИЗБЕЖАТЬ ОДНОТИПНОСТИ ГОРОДСКИХ ПРОЕКТОВ, НО ОПРЕДЕЛИТЬ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

СДЕЛАТЬ ПРОСТРАНСТВО КОМФОРТНЫМ, УЧИТЫВАЯ ЕГО ОСОБЕННОСТИ И ПОЖЕЛАНИЯ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

ПОВЫШЕНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ЭТО КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА, ЦЕЛЬ КОТОРОЙ УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ИЗМЕНИТЬ ОБЛИК ГОРОДОВ И ПОСЕЛЕНИЙ

ВКЛЮЧАЕТ

ПРИРОДНЫЙ КАРКАС ГОРОДА

СОЗДАЕТ МИКРОКЛИМАТ И РЕКРЕАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

БАЗОВОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

РЕШАЕТ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРОДА

ГАРМОНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДЫ

ВНИМАНИЕ КУЛЬТУРНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ, КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

ВИЗУАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ, КОТОРАЯ ОБЪЕДИНИТ ТЕРРИТОРИИ




ГОРОД-ПАРК (ЗЕЛЕНАЯ ПЕРМЬ)

ПАРК-УЛИЦА, ПАРК-ПЛОЩАДЬ, ПАРК-ПЕРЕУЛОК

РАЗВИТИЕ ГОРОДА В СТОРОНУ ЭКОЛОГИЧНОСТИ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕЛЕННЫХ ЗОН И ЛАНДШАФТОВ, КОНТАКТ С ПРИРОДОЙ И ЕЕ ВКЛЮЧЕНИЕ В ГОРОДСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ



БЛАГОДАРЯ БОГАТОЙ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ И БЛИЗОСТИ К ПРИРОДЕ ПЕРМЬ МОЖЕТ СТАТЬ БОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ МЕСТОМ ДЛЯ ЖИЗНИ



ПОЛНОЦЕННЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА И ПРИРОДНЫЙ ЛАНДШАФТ
 ВСЕ ПАРКИ, ПЛОЩАДИ И ДРУГИЕ ВИДЫ ЛАНДШАФТА ДОЛЖНЫ СТАТЬ КАЧЕСТВЕННЫМИ ПРОСТРАНСТВАМИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АКТИВНОСТИ И ФУНКЦИЙ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ.


ДЛЯ ОБЩЕГО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПЕРМИ НЕОБХОДИМО ПОДДЕРЖИВАТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЕЕ ОТКРЫТОГО ЛАНДШАФТА И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ.

НА ОСНОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ МАСТЕР-ПЛАНА
 - ВЫДЕЛЕНА СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ - ИНДЕКСАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ СТАНДАРТАМИ БЛАГОУСТРОЙСТВА



ДАННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОСВЯЩЕНО ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОСТРАНСТВАМ И ЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНЕНИЕМ К СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГЛАВЕ МАСТЕР-ПЛАНА.

ОНО ВКЛЮЧАЕТ ДАННЫЕ НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ ВОЗНИКЛО ОБЩЕЕ ВИДЕНИЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ ПЕРМИ, ОБЗОР КОНЦЕПЦИЙ И ПРИМЕРЫ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ.





МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

-ИНСТРУКЦИЯ - МЕТОД - СТРАТЕГИЯ

РЕГУЛИРУЕТ КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЦВЕТ ОЗЕЛЕНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

1. ОСОБЫЕ ЗОНЫ - ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
2. ЕДИНЫЕ ЗОНЫ - ТРЕБОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ОБЛИКУ ТЕРРИТОРИИ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ ОКРУЖЕНИЮ
3. ПРОСТЫЕ ЗОНЫ - ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КАСАЮТСЯ НЕДОПУЩЕНИЯ ПЯВЛЕНИЯ ДИССОНИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ





E2-E4

СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА

ИССЛЕДОВАНИЕ

СБОР ДАННЫХ

КОНТЕКСТ


СОВМЕСТНАЯ РАБОТА СПЕЦИАЛИСТОВ РАЗНОГО ПРОФИЛЯ
- ЭКОЛОГОВ, АРХИТЕКТОРОВ, ИСТОРИКОВ, ЛАНДШАФТНЫХ
ДИЗАЙНЕРОВ

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ

В ОСНОВЕ ПОДХОДОВ И ПРИНЦИПОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЛЕЖИТ ПРИОРИТЕТ СОХРАНЕНИЯ ЛАНДШАФТА
И АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ЭЛЕМЕНТЫ КОДА

ПОМОГУТ СОЗДАТЬ ХАРАКТЕР И ЦЕЛЫЙ ОБРАЗ



КОНЦЕПЦИЯ

УЛИЦЫ


ГОРОДСКИЕ МЕСТА ОТДЫХА

СКВЕРЫ, ПЛОЩАДИ И ПАРКИ

ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

ПАЛИТРА ИНСТРУМЕНТОВ

СИСТЕМА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ



ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	СРЕДА	СОБЫТИЙНАЯ СРЕДА
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ЗОНА ИНФОРМАЦИИ ЗОНА РЕКРЕАЦИИ/ПРОГУЛОЧНАЯ ЗОНА СОБЫТИЙНАЯ УДОБСТВЕННАЯ ЗОНА ПАРКОВЫХ СООРУЖЕНИЙ ЗОНА ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИГРОВАЯ ЗОНА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ЗОНА ЗОНА ИНИЦИАТИВ	ЦВЕТОВАЯ ГАММА ЛОКАЛЬНЫЙ ЦВЕТ ДОПОЛНЯЮЩИЙ МАТЕРИАЛЫ ДИДЕНТИКА ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ ЛОТГИИ НАВИГАЦИЯ СТЕНД ИНФОРМАЦИИ ВХОДНАЯ ГРУППА	СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ НА ГОД - Вечерние программы; спорт - утренняя, плавание - События: фестивали, фермеры рынок, искусство, музыка
ЖАРКАС ДОРОЖНО-ТРОПИЧНОНАЯ СЕТЬ ВХОДНЫЕ ГРУППЫ	ЖАРКАС ДИДЕНТИКА ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ ЛОТГИИ НАВИГАЦИЯ СТЕНД ИНФОРМАЦИИ ВХОДНАЯ ГРУППА	ЗИМА ДЕТИ
ИДЕНТИЧНОСТЬ МИКРОКЛИМАТ ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПОКРЫТИЯ ОГРАЖДЕНИЯ МАФИ	ИДЕНТИЧНОСТЬ МИКРОКЛИМАТ ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПОКРЫТИЯ ОГРАЖДЕНИЯ МАФИ	ИДЕНТИЧНОСТЬ МИКРОКЛИМАТ ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПОКРЫТИЯ ОГРАЖДЕНИЯ МАФИ
ОСВЕЩЕНИЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДОЖДЕВЫЕ СТОКИ	ОСВЕЩЕНИЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДОЖДЕВЫЕ СТОКИ КОНСТРУКТИВНЫЕ УЗЛЫ	ОСВЕЩЕНИЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДОЖДЕВЫЕ СТОКИ

НА ВСЕХ ПРИРОДНЫХ И ПРИРОДОПОДОБНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЗОНЫ ПО СТЕПЕНИ ВМЕШАТЕЛЬСТВА БЛАГОУСТРОЙСТВА И ПЕРЕЧЕНЬ ДОПУСТИМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



ПАЛИТРА ИНСТРУМЕНТОВ


ВСЕ ПРИНЦИПЫ И ЦЕННОСТИ ТРАНСЛИРУЮТСЯ
В ЭЛЕМЕНТЫ ДИЗАЙН-КОДА

ДЛЯ КАЖДОГО ТИПА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА
РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ СВОЙ НАБОР ХАРАКТЕРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ / ОБОЗНАЧЕНИЕ ГРУППА К ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА	УЛИЦЫ / ПО РАЙОНУ ГОРОДА					ГОРОДСКИЕ МЕСТА ОТДЫХА					ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ				
	НАЗНАЧЕНИЕ	Р6	К	Ц	О	ПАРКИ	ОСЕРЫ	ПЛОЩАДИ	ПРОЧИЕ: ЛЕБОУСТРОЙСТВО МАЛЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА	ЗЕЛЕНАЯ КОЛЬЦО	ДОЛИНЫ РЕК	ГОРОДСКИЕ ЛЕСА			
ТИП	РАСПОЛОЖЕНИЕ	ПРОДОЛЬНЫЕ ГРАДИЕНТЫ	П	Р	К	Ц	О	П	С	П	Л	З	Д	Г	
НАБОРЫ ЭЛЕМЕНТОВ		Э1	Э1	Э1	Э1	Э1	Э1	Э1	Э1	Э1	Э1	Э1	Э1	Э1	
		1. ТРОТУАР	П1	1. ТРОТУАР	П	1. ПЕШЕХОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	П	1. ПЕШЕХОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	П	1. ПЕШЕХОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	П	1. ПЕШЕХОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	П	-	
		2. ВЕЛОДВИЖЕНИЕ	В1	2. ВЕЛОДВИЖЕНИЕ	В	2. ВЕЛОДВИЖЕНИЕ	В	2. ВЕЛОДВИЖЕНИЕ	В	2. ВЕЛОДВИЖЕНИЕ	В	2. ВЕЛОДВИЖЕНИЕ	В	-	
		3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ	О1	3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ	О1	3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ	О1	3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ	О1	3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ	О1	3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ	О1	-	
		4. ФАСАДЫ	Ф	4. ФАСАДЫ	Ф	4. ФАСАДЫ	Ф	4. ФАСАДЫ	Ф	4. ФАСАДЫ	Ф	4. ФАСАДЫ	Ф	-	
		5. НАВИГАЦИЯ	Нв	5. НАВИГАЦИЯ	Нв	5. НАВИГАЦИЯ	Нв	5. НАВИГАЦИЯ	Нв	5. НАВИГАЦИЯ	Нв	5. НАВИГАЦИЯ	Нв	-	
		6. МАФ	Мф	6. МАФ	Мф	6. МАФ	Мф	6. МАФ	Мф	6. МАФ	Мф	6. МАФ	Мф	-	
		7. ОСВЕЩЕНИЕ	Ос	7. ОСВЕЩЕНИЕ	Ос	7. ОСВЕЩЕНИЕ	Ос	7. ОСВЕЩЕНИЕ	Ос	7. ОСВЕЩЕНИЕ	Ос	7. ОСВЕЩЕНИЕ	Ос	-	
		8. ПАРКОВКИ	Пр	8. ПАРКОВКИ	Пр	8. ПАРКОВКИ	Пр	8. ПАРКОВКИ	Пр	8. ПАРКОВКИ	Пр	8. ПАРКОВКИ	Пр	-	
		9. ДОПОЛНЕНИЯ	Доп	9. ДОПОЛНЕНИЯ	Доп	9. ДОПОЛНЕНИЯ	Доп	9. ДОПОЛНЕНИЯ	Доп	9. ДОПОЛНЕНИЯ	Доп	9. ДОПОЛНЕНИЯ	Доп	-	
		ОБРАЖЕНИЯ	Ог	ОБРАЖЕНИЯ	Ог	ОБРАЖЕНИЯ	Ог	ОБРАЖЕНИЯ	Ог	ОБРАЖЕНИЯ	Ог	ОБРАЖЕНИЯ	Ог	-	
		ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Ин	ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Ин	ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Ин	ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Ин	ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Ин	ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Ин	-	

ТРОТУАР
УЛИЦА/МА

БАЗОВЫЙ НАБОР ЭЛЕМЕНТОВ	Э1	У
ПОКРЫТИЯ	П	ПЕШЕХОДНЫЕ ДАШЕКИ
	П1	ПЕШЕХОДНЫЕ ДАШЕКИ
	П2	ВЕЛОДВИЖЕНИЕ
	П3	ВЕЛОДВИЖЕНИЕ
	П4	ПАРКОВКА
	П5	ПАРКОВКА - ЭКОПАКОВКА
НАВИГАЦИЯ	Н	УКАЗАТЕЛИ НАВИГАЦИИ АДРЕСНАЯ ТАБЛИЧКА ПРОДОЛЖЕНИЕ НАВИГАЦИИ ИНТУИТИВНАЯ НАВИГАЦИЯ
	Н1	СЕНД-ТУБКА ДАШЕКИ
ГОРОДСКАЯ МЕШКА	М	ЧУВСТВА ДАШЕКИ ЭЛЕМЕНТЫ ОБЪЕКТОВ
ОБРАЖЕНИЯ	О	УДАЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ ДЕКОРАТИВНО-КОЛЛЕКЦИОННЫЕ
ОСВЕЩЕНИЕ	С	УДАЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ ДЕКОРАТИВНО-КОЛЛЕКЦИОННЫЕ
ОЗЕЛЕНЕНИЕ	З	ИНСАЛЛАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ	О	УДАЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ ДЕКОРАТИВНО-КОЛЛЕКЦИОННЫЕ
	О1	УДАЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ ДЕКОРАТИВНО-КОЛЛЕКЦИОННЫЕ
ПАВЛОЧКИ	П	ОСТАТКИ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ОСТАТКИ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ
ДОПОЛНЕНИЯ / ВОЗМОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	Д	ПЛАКОН-АРТ ЭЛЕМЕНТЫ ОБЪЕКТОВ ПАВЛОЧКИ, ТЕРРАССЫ КАБЕЛ ТОРБЕЗЫ И Т.Д.






ОСНОВА ПАЛИТРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

ЖИТЕЛИ ПЕРМИ ОЧЕНЬ ТРЕПЕТНО ОТНОСЯТСЯ К ОБЛИКУ ГОРОДА, ЛЮБЫЕ НОВШЕСТВА ВОСПРИНИМАЮТСЯ КАК АКТ ВАНДАЛИЗМА - НЕОБХОДИМЫ ЧЕТКИЕ И "НЕЗАМЕТНЫЕ" ПРАВИЛА

В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТОВ ФОРМИРОВАНИЯ МЕСТА РАССМАТРИВАЮТСЯ ВИЗУАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ - МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТ

ГЛАВНЫМ ДЕКОРАТИВНЫМ АТРИБУТОМ СТАНОВЯТСЯ ПРИРОДНЫЕ ФАКТУРЫ И ОРНАМЕНТЫ


ОСНОВА ВЫБРАННОЙ ПАЛИТРЫ - СИМВОЛЫ ПЕРМИ




+ ВСТРЯСКА В ВИДЕ ОБЪЕКТОВ ИСКУССТВА, КОТОРЫЕ ВЫРАЖАТ ИЛИ ПОДЧЕРКНУТ СМЫСЛ МЕСТА

УРОВНИ КОДИРОВАНИЯ

ОПРЕДЕЛЯЕМ ТИП ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА





ОПРЕДЕЛЯЕМ МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ



ОПРЕДЕЛЯЕМ ВИД УЛИЦЫ



ЗНАКОМИМСЯ С АЛГОРИТМОМ И ПРИНЦИПАМИ БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЦ



ОПРЕДЕЛЯЕМ ПЕРЕЧЕНЬ ХАРАКТЕРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

НА ПРИМЕРЕ УЛ. ЛЕНИНА

ИНДЕКС


У Ц Г

УЛИЦА



+

БЛАГОУСТРОЙСТВО МАЛЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ ВДОЛЬ ВСЕЙ УЛИЦЫ



ИНДЕКС

ГМ Ц М

ПРИМЕР






НЕБОЛЬШИЕ ЗЕЛЕНЕ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА
ПЕРЕД ВХОДОМ В ОБЪЕКТЫ
СОЦ. НАЗНАЧЕНИЯ

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. ГРАЛЯ
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
МЕЖДУ БЛАГОУСТРОЙСТВОМ И
ФАСАДОМ ЗДАНИЯ


ПРИМЕР





БИБЛИОТЕКА ИМ. ГОРЬКОГО
- ОБЩЕСТВЕННАЯ "ГОСТИНАЯ"

УЛИЦА**С****ОСВЕЩЕНИЕ**
**ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ДЕКОРАТИВНОЕ**
М**ГОРОДСКАЯ МЕБЕЛЬ****П****ПОКРЫТИЯ**
**УЛИЧНЫЙ ФРОНТ (ФАСАДЫ,
ВЫВЕСКИ, НАВЕСЫ,
АДРЕСНАЯ НАВИГАЦИЯ)**
**Н** **НАВИГАЦИЯ**
**РЕКЛАМНАЯ НАВИГАЦИЯ
АДРЕСНАЯ НАВИГАЦИЯ
ГОРОДСКОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
ИНТУИТИВНАЯ НАВИГАЦИЯ**
**3****ОЗЕЛЕНЕНИЕ**

- РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИДАМ И СОРТАМ РАСТЕНИЙ С ПРИВЯЗКОЙ К:**
- МЕСТУ ОЗЕЛЕНЕНИЯ (УЛИЦА, ПАРКОВКА, ОП)
 - УСЛОВИЯМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ (СОЛНЦЕ, ТЕНЬ И Т.Д.)
 - ТИПУ ГРУНТА И УСЛОВИЯМ ВЫРАЩИВАНИЯ
 - МЕСТНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ДАННОГО ВИДА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА





КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

НА ПРИМЕРЕ УЧАСТКА ДОЛИНЫ РЕКИ ЕГОШИХИ ОТ СЕВЕРНОЙ ДО СРЕДНЕЙ ДАМБЫ


ИДЕКС П Р Ц Д

УРОВНИ КОДИРОВАНИЯ


ОПРЕДЕЛЯЕМ ТИП ТЕРРИТОРИИ



ОПРЕДЕЛЯЕМ МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ



ОПРЕДЕЛЯЕМ ВИД ТЕРРИТОРИИ




ОПРЕДЕЛЯЕМ ЗОНЫ ПО СТЕПЕНИ ВМЕШАТЕЛЬСТВА




ОПРЕДЕЛЯЕМ ПЕРЕЧЕНЬ ХАРАКТЕРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



НАВИГАЦИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЕ ИНТУИТИВНАЯ НАВИГАЦИЯ



М МЕСТА ОТДЫХА



ИДЕКС ГМ Ц П ЕГОШИХИНСКОЕ КЛАДИЩЕ

3 ОЗЕЛЕНЕНИЕ





ПЕРВОГОРОД ЗАВОД ШПАГИНА



ПОКРЫТИЯ



ПОКРЫТИЯ



ПРИРОДНЫЙ ПАРК



ИДЕКС П Р Ц Д



СРЕДНЯЯ ДАМБА

ХАРАКТЕРНЫЕ АНАЛОГИ ДЛЯ ПРИРОДНЫХ И ПРИРОДОПОДОБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ГРАНИЦАХ ГОРОДА

Л¹



Л²




Л³



ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ, ДЕТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Детские игровые площадки должны быть предназначены для детей разных возрастов, площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам



СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Необходимые элементы:

- травмобезопасное покрытие
- места для сидения
- навесы для защиты от ветра, солнца и осадков
- урны
- освещение
- озеленение
- уклон площадок 1-2% для удаления дождевых стоков
- информационные стенды

Типы спортивных площадок:

- комбинированная площадка для спортивных игр
- площадка для воркаута, тренажеров
- скейт-парк
- футбольное поле
- баскетбольная площадка
- площадка для игр в волейбол/бадминтон
- площадка для настольного тенниса



ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ

ПОКРЫТИЯ

Обязательная интеграция тактильных плиток для МГН




Рекомендуемая палитра покрытий



УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЙ

Соприжение пешеходной дорожки и (или) площадки с покрытием из бетонной плитки с газоном




Соприжение пешеходной дорожки с газоном осуществляется через бетонный садовый борт БР100.20.8

Борт устанавливается в свежееуложенный бетон В15

Уровень газона ниже уровня пешеходной дорожки на 50 мм

Соприжение пешеходной дорожки, площадки с покрытием из бетонной плитки с покрытием из литой резиновой крошки детских и спортивных площадок



Соприжение пешеходной дорожки с покрытием из литой резиновой крошки осуществляется через бетонный садовый борт БР100.20.8

Борт устанавливается в свежееуложенный бетон В15

ПРИМЕР ПОКРЫТИЯ КРОМОЧНЫХ УЛИЦ, ПОКРЫТИЕ НА ПРИРОДНЫХ И ПРИРОДОПОДОБНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

ДАННЫЙ ТИП МОЩЕНИЯ СОЗДАЕТ ПРИРОДНЫЙ ХАРАКТЕР, ПОДЧЕРКИВАЕТ ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ОСНОВНОМ В МОЩЕНИИ УЛИЦ НА ГРАНИЦЕ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ И ЛАНДШАФТА, ПРИ ЗОНИРОВАНИИ ТРОТУАРА В ЗОНЕ ОТДЫХА И В ЗОНЕ ОЗЕЛЕНЕНИЯ




СХЕМА РАСКЛАДА




ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ, ЛИБО ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ С ИМИТАЦИЕЙ ОТТЕНКА И ФАКТУРЫ ПРИРОДНОГО КАМНЯ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОЧЕТАНИЕ РАЗНОРАЗМЕРНОЙ ПЛИТКИ

ПРИМЕР ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЕЙ



ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ, ЛИБО ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ С ИМИТАЦИЕЙ ОТТЕНКА И ФАКТУРЫ ПРИРОДНОГО КАМНЯ



ГРАДИЕНТНОЕ МОЩЕНИЕ - ДЛЯ ПОСТЕПЕННОГО ВЫДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ, УСИЛЕНИЕ ТОНА, ЛИБО КОНТРАСТНОСТИ ПРИВЕЛЕНИЯ

ПЕРМСКИЙ СЕРВИС

ПРИМЕР ПОКРЫТИЯ ОСНОВНЫХ УЛИЦ

ДАННЫЙ ЦВЕТ МОЩЕНИЯ ПРЕОБЛАДАЕТ В ГОРОДЕ

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В МОЩЕНИИ БОЛЬШИХ УЛИЦ



ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ, ЛИБО ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ С ИМИТАЦИЕЙ ОТТЕНКА И ФАКТУРЫ ПЛИТОВОГО КАМНЯ

ПРИМЕР ПОКРЫТИЯ

СНЕЖЕНИЕ ТИПОВ ПОКРЫТИЯ (ПО ЦВЕТУ, РАЗМЕРУ, ТЕКСТУРЕ)

ДАННЫЙ ТИП МОЩЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА УЧАСТКАХ ТРОТУАРА ВОДОЗБОРЩИХ СЧЕТОВ КОЛОРИСТИЧЕСКОГО ОЩЕЩЕНИЯ ФАСАДА

НА ТЕРРИТОРИИ ПРИЛЕГАЮЩИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТРОТУАРА В ЗОНЕ ОТДЫХА И В ЗОНЕ ОЗЕЛЕНЕНИЯ



ВВЕДЕНИЕ КОНТРАСТНОГО ЦВЕТА В МОЩЕНИЕ ТРАНЗИТНОЙ ЧАСТИ ТРОТУАРА



СОЗДАНИЕ РИСУНКА МОЩЕНИЯ В "ПЕРМСКОМ" СТИЛЕ



СОЗДАНИЕ ВИЗУАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКОЛЬКИХ ЦВЕТОВ (С УЧЕТОМ ДИАПАЗОНА)




ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ


Входная группа в подвальное или полуподвальное помещение




Входная группа на высоте от 0,12 до 0,72 метров



КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ



Сбор Т60 с ограждением и навесом



Сбор Т60 в блоках



Геометрические параметры:

Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм
1 400	2 200	1 200


Материал: сталь (горячего/холодного цинкования, порошковое покрытие)

Геометрические параметры (максимальные):

Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
4 000	3 200	2 200


Материал: сталь (горячего/холодного цинкования, порошковая окраска)

НАВИГАЦИЯ



ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ

ОСТАНОВОЧНЫЕ ПУНКТЫ



ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ

АВТОСТОЯНКИ



ОКОННЫЕ/ДВЕРНЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ



ЭЛЕМЕНТЫ НАВИГАЦИИ



ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ



ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ (РЕЙКИ)

